

4.00 Gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELESBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	<i>mezőgazdaság, kertészet, akvakultúras termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</i>	
02 01 04	Műanyag hulladék (kivéve csomagolás)	11 000
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL HULLADÉK	
07 02	<i>műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>	
07 02 13	hulladék műanyag	11 000
07 02 15	Adalékanyag, amely különbözik a 070214-től	3 000
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
12 01	<i>fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</i>	
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	11 000
12 01 13	Hegesztési hulladék	3 000
12 01 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	11 000
15	C SOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	3 000
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	11 000
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	3 000
15 01 06	egyéb, kevert összetételű csomagolási hulladék	3 000
16	A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	<i>A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó kiselejtezett járművek (ideértve a terepjáró járműveket is), azok bontásból, valamint karbantartásából származó hulladékok (kivéve 13, 14, 16 06 és 1608)</i>	
16 01 19	műanyagok	11 000
16 01 22	Közelebbről nem meghatározott alkatrészek	3 000
16 01 99	Közelebbről nem meghatározott hulladék	3 000
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 02	<i>Fa, üveg és műanyag</i>	

17 02 03	műanyag	11 000
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 12	<i>közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>	
19 12 01	papír és karton	3 000
19 12 04	műanyag és gumi	11 000
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék	11 000
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMII, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
20 01 01	papír és karton	3 000
20 01 39	üveg	11 000
Összesen:		11 000

5.00 Hasznosítható nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	<i>mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</i>	
02 01 04	Műanyag hulladék (kivéve csomagolás)	11 000
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL HULLADÉK	
07 02	<i>műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>	
07 02 13	hulladék műanyag	11 000
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
12 01	<i>fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</i>	
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	11 000
12 01 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	11 000

15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	11 000
16	A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó kiselejtezett járművek (ideértve a terepjáró járműveket is), azok bontásból, valamint karbantartásából származó hulladékok (kivéve 13, 14, 16 06 és 1608)	
16 01 19	műanyagok	11 000
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 02	<i>Fa, üveg és műanyag</i>	
17 02 03	műanyag	11 000
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 12	<i>közelebből meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>	
19 12 04	műanyag és gumi	11 000
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék	11 000
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
20 01 39	üveg	11 000
Összesen:		11 000

6.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

6.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

A gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységet az Engedélyes a Sümeg, 03/23 hrsz. alatti telephelyen végzi (a továbbiakban: **telephely**).

A Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a telephelyet nem veszélyes hulladék gyűjtési, hasznosítási, ártalmatlanítási hulladékgazdálkodási tevékenységi célokra 0560/2019 számon nyilvántartásba vette.

Engedélyes **VE-09/KTF/06628-5/2020.** ügyiratszámom **jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzattal** rendelkezik.

A telephely iparterületen helyezkedik el, kerítéssel körbekerített, 24 órás őrzése megoldott. A telephely rendelkezik portával, szociális helyiséggel, ahol a meleg víz ellátás biztosított. A dolgozók üzemorvosi ellátása, egészségügyi szűrése biztosított.

A nem veszélyes hulladékok tárolása mintegy 3800 m²-es betonozott területen lehetséges, melyen a bálázottan tárolt hulladékokat akár 3-as bálamagasságban is lehet tárolni.

Az egyidejűleg maximálisan tárolható hulladék mennyisége 3400 tonna.

A telephely, a gépek és berendezések az Engedélyes tulajdonában vannak.

A telephelyen hídmérleg áll rendelkezésre.

A telephely saját kiépített közműhálózattal rendelkezik, burkolt felületéről a csapadékvíz a telephelyen belül szikkad el.

Az épületben a technológiai mosás során felhasználásra kerülő vizet saját (vízjogi engedéllyel rendelkező) kútból oldják meg. A technológiában használt víz üleptőre kerül, majd a vízvisszaforgató rendszernek köszönhetően a tiszta víz visszaforgatásra kerül, a kiülepedett összetevőket tartályban gyűjtik és arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adják át.

6.02 A hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:

Engedélyes a telephelyen belül történő gyűjtést, előkezelést és hasznosítást végez.

Gyűjtési tevékenység:

A nem veszélyes hulladékok telephelyre történő szállítását engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek végzik. A megbízott szervezetek végzik az ellenőrzést, hogy a hulladék felrakodásánál idegen/veszélyes anyag ne kerülhessen átvételre.

A hulladékok mérlegelését az Engedélyes telephelyén lévő hídmérleggel végzik. A hulladékot a telephelyen villás/bálafogós emelőgéppel és hidraulikus palettával mozgatják, majd a további kezelési műveletig a tároló helyen kerül elhelyezésre.

A gyűjtött hulladékokról jogszabályi előírásoknak megfelelően napi nyilvántartást vezetnek.

Előkezelési tevékenység:

- E02 - 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés),
- E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

A hulladék homogénebb része kézi előválogatásra kerül, a heterogénebb része hulladékválogató rendszeren megy keresztül, ahol a technológiában hasznosítható anyagokat külön válogatják és regranulálják. A további frakciókat is anyagfajtánként homogénezen kezelik. A kevesebb mechanikai szennyeződést tartalmazó műanyagok fémdetektorral ellátott szeparátoron keresztül kerülnek osztályozásra külön helyiségben.

Hasznosítási tevékenység

R3 - Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha az összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel).

A regranulátum előállításához az alábbi folyamatokon halad át a hulladék:

- elődarálás, előaprítás: a darabos, nagy testű, nagy terjedelmű műanyagok esetében szükséges. Ezek feldolgozását nagy kapacitású (4 db) shreddereken végzik, majd tovább aprítják és Big-Bag zsákokban gyűjtik.
- utánválogatás vizes darálás előtt: 6 db kis szállítószalagon halad keresztül az anyag, ahol a fémmentesítés történik. Az előválogatott fóliahulladék innen halad tovább a 3 db nagy szállítószalagra a vizes daráló felé.
- vizes darálás, mosás 3 fázisban: a 3 db vizes daráló 7 forgó és 2 állókéssel van ellátva, amely 10-20 mm nagyságú darabokra aprítja a fóliahulladékot és előmosást végez. A magas víznyomás a szennyeződés egy részét is eltávolítja.
- ülepítő, mosó: a 3 db buktató henger és 1 db anyagtovábbító gereblye célja az előmosott fóliát fajsúly alapján, típus szerint különválasztani és továbbítani.
- frikciós mosó: (6 db) végzi a további tisztítást, valamint a mosó és ülepítő felől a prés felé továbbítja az anyagot. A beépített csigatengely pedig további tisztítást végez.
- prés: a megtisztított, aprított fólia darálékot magas nyomáson csigával összepréseli, miközben a víz a perforált lemezen távozik.
- szárítórendszer: szállítás közben szárítást is végez.
- regranulálás automata gépsoron (2 db): dupla kigázosító és dupla szűrővel ellátott rendszer, ami biztosítja a granulátum homogenitását és tisztaságát.

Késztermék, csomagolás, bálázás

A granulálás során keletkezett gyártásközi selejtek visszakerülnek a technológia elejére a legjobb minőség elérése érdekében.

A granulátumot Big-Bag zsákokba csomagolják, melyek az értékesítésig raktározásra kerülnek. Minden zsák egyedi jelzőszámmal ellátott, melyek mindegyikéből több helyről vett minta biztosítja a reprezentatív labor vizsgálatot. Az exportra gyártott granulátumokat streccsfóliázó géppel csomagolják.

A nem hasznosított anyagokat is bálázzák és engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodó cégnek adják át.

Előkezelés abban az esetben történik, ha a telephelyre került hulladékot csak válogatják, esetleg darabolják, majd bálázzák és továbbítják hulladékgazdálkodó cégekhez. Erre azért kerül sor, mert az így kezelt hulladékot a telephelyen nem tudják hasznosítani, vagy nem gazdaságos.

Kritikus ellenőrzési pontok:

1. Hulladék beszállítása: Engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átvételre kerülő hulladék veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkezik. Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
2. Az átvett hulladékok csomagolását napi szinten ellenőrizni szükséges.
3. Hulladék tárolása: a hulladékokat csak a jellegüknek és mennyiségüknek megfelelően kialakított tároló térre lehet elhelyezni a vezetők utasításainak megfelelően.
4. Az előkezelési műveletek nyilvántartási és dokumentációs rendje okán a beérkező hulladékok és távozó termékek anyagforgalmának felügyelete és napi szintű vezetése szükséges.
5. Hulladék kiszállítása: kezelőknek történő átadáskor minden esetben meg kell győződni az átvevő jogosultságáról. Hulladékot csak a szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezőnek adhatnak át.
6. A készáru (granulátum) minőségi megfelelése.

6.03 A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:

A telephelyen bejelentés-köteles légszennyező pontforrás nincs.

A telephely üzemeltetése talaj igénybevételével nem jár.

A telephely kiépített közműhálózattal rendelkezik. A terület a Marcal vízgyűjtő területéhez tartozik. A telephely közelében felszíni vízfolyás, ivóvízbázis nem található. A felszíni és felszín alatti vizek szennyezése nem várható.

A telephely ipari területen helyezkedik el, mely zajkibocsátásának mérésére 2014-ben került sor. Tekintettel arra, hogy a tevékenységben lényegi változás nem történt, a zajkibocsátás tekintetében kritikus ponton 2020-ban kontroll mérést végeztek. A legközelebbi zajtól védendő épület mintegy 500 m-es távolságban található. Meghatározó zajos tevékenység a járműforgalom és a tervezett tevékenység során a hulladék törése, aprítása. A zajforrások csak nappali időszakban üzemelnek. A zajterhelési határértékek meghatározása során az elvégzett számítások alapján a hatásterületen belül már a lakóövezetre vonatkozó zajterhelési határértékek is teljesülnek.

Karbantartás során veszélyes hulladékok keletkezésére lehet számítani, azonban ezek mennyisége nem jelentős. Ezek főleg veszélyes anyaggal szennyezett csomagolási hulladékok (15 01 10*; 15 01 11*), abszorbensek, szűrőanyagok (15 02 02*), olajsűrű (16 01 07*) és motor-, hajtómű-, kenőolajok (13 02 05*). A hulladékok, tároló edényzetek kármentő tálcán, hulladék típusonként kerülnek gyűjtésre veszélyes munkahelyi gyűjtőhelyen.

A tevékenység során úgynevezett másodlagos hulladékok keletkezése is várható, amelyek az udvaron betonozott felületen, hulladékfajtánként külön, bálázottan vagy ömlesztve kerülnek gyűjtésre munkahelyi gyűjtőhelyen.

A tevékenység során keletkező hulladékokról előírás szerint nyilvántartást vezetnek, és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adják át.

6.04 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelő személyzet áll rendelkezésre. Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

6.05 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Engedélyes pénzügyi fedezettel és tárgyi tevékenységre vonatkozóan környezetvédelmi felelősségbiztosítással rendelkezik.

6.06 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló tárgyi feltételek:

A telephely, a gépek és berendezések az Engedélyes tulajdonában vannak.

7.00 Előírások

7.01 Gyűjtésre, előkezelésre kizárólag a **4.00 pontban**, hasznosításra az **5.00 pontban** szereplő nem veszélyes hulladékok kerülhetnek.

7.02 A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

7.03 A tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell előzni a kiporzást és a légszennyezés kialakulását.

7.04 A tevékenység folytatása során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek és berendezések üzemeltethetők.

7.05 A diffúz forrás kialakulásának elkerülése érdekében az üzemeltető köteles a telephely rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni.

7.06 A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával kell biztosítani a zaj-és rezgésterhelési határértékek teljesülését a védendő területeken.

7.07 A telephelyen egyidejűleg maximálisan tárolható hulladék mennyisége nem haladhatja meg az **6.01 pontban** meghatározott mennyiséget. Ezen mennyiségi küszöbérték elérése esetén a további hulladékátvételt fel kell függeszteni. Az átvétel ismételt megkezdése csak a felszabaduló szabad kapacitás esetén, illetve annak mértékéig engedélyezett. Tárolás az átvételt követően legfeljebb 1 évig végezhető, így ezen időtartam leteltét megelőzően a hulladékot a telephelyen hasznosítani kell, vagy a további kezelés céljából el kell szállítani a telephelyről.

7.08 A hulladéktároló hely üzemeltetése során be kell tartani az egyes *hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének* szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: **LétesítményR.**) foglaltakat.

7.09 Az Engedélyes a **4.00 pontban** meghatározott nem veszélyes hulladékokat kizárólag hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelőnek adhatja át, melynek meglétéről köteles meggyőződni.

- 7.10** A hasznosításra átvett hulladékból az esetlegesen előforduló idegenanyag-tartalmat a hasznosítási technológia előtt ki kell válogatni, elkülönítetten kell gyűjteni, továbbá kezelésére engedéllyel rendelkező részére át kell adni. A hasznosítandó hulladékokat, valamint a minősített termékeket egymástól jól elkülönítve kell tárolni.
- 7.11** A hasznosított nem veszélyes hulladékok esetében az Engedélyesnek rendelkeznie kell a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: **Ht.**) 9. § (1) bekezdésében foglalt, a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentumokkal.
- 7.12** Az Engedélyes köteles telephelyenként és hulladéktípusonként a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról naprakész nyilvántartást vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy alkalmas legyen arra, hogy annak alapján a jogszabály szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és a hatósági ellenőrzések során a telephelyi hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.
- 7.13** A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközöket és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani.
- 7.14** Amennyiben tárgyi engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, azt az Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak bejelenteni.
- 7.15** Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet tárgyi engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz.
- 7.16** Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a Veszprém Megyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.
- 7.17** Az Engedélyes köteles a tárgyév február 28-ig a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére az éves felügyeleti díjat megfizetni.
- 7.18 Közegészségügyi előírások:**
- *Az egészségügyről* szóló 1997. évi CLIV. Törvény 44. és 46. §-a értelmében a köz- és magánterületeket a közegészségügyi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani.
 - A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.
 - A hulladékkezelésre szolgáló gépi és egyéb eszközök tárolóterületének rágcsáló- és rovar-mentesítését szükség szerint, de legalább évente el kell végezni. Az elkülönítetten gyűjtött biológiailag lebontható hulladék csak

zárható eszközben gyűjthető, a gyűjtés helyét rendszeresen tisztítani és fertőtleníteni kell.

- A dolgozók részére a munka jellegének megfelelő védőoltásokat a munkáltatóknak kell biztosítani. (A dolgozók munkakörhöz kapcsolódó védőoltási kötelezettségét a *járványügyi intézkedésekről* szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. §-a, és az Országos Epidemiológiai Központ Módszertani levele szabályozza.)
- A munkavégzés során keletkező hulladékok kezelése során meg kell akadályozni a hulladékok szóródását, havária esetén gondoskodni kell a hulladék jellege szerinti mentesítésről.

8.00 Bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelmények:

8.01 Az engedélyezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése, hasznosítása és előkezelése a hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyeződését kizáró módon történhet.

8.02 A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes vízügyi hatóságnak késedelem nélkül be kell jelenteni, az illetékes környezetvédelmi hatóság tájékoztatása mellett.

8.03 A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.

8.04 A gyűjtés, előkezelés és hasznosítás során megfelelő intézkedés megtételével és az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell a talaj- és a levegőterhelés megelőzését.

9.00 A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/5618-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának rendelkező része szerint:

*„1. Az EVERPLAST Hulladék Újrahasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1074 Budapest, Hársfa u. 8. fszt. 3.; KÜJ: 102670750; KSH: 12424533-3832-114-13) kérelmére a Veszprém Megyei Kormányhivatalnál VE-09/KTF/06406/2020. ügyiratszámom indult, a **Sütem, 03/23,25 hrsz.** alatti telephelyen (KTJ: 102159463) végezni kívánt nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységre vonatkozó **hulladékgazdálkodási engedély kiadásához** az alábbiak rögzítésével*

szakhatóságként hozzájárulok:

1.1 A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.

A gépekből/berendezésekből esetlegesen elcsepegő olaj/üzemanyag felitatásáról azonnal gondoskodni kell. A gépek/berendezések telephelyen belüli üzemanyag feltöltése esetén kármentő tálca használata kötelező. A megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell.

1.2 A burkolt felületekre, talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.

1.3 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató- helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályra, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

2. Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

3. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.”

10.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak köteles bejelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén a Veszprém Megyei Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja.

11.00 Az Engedélyest és a határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

12.00 Jelen határozat **a véglegessé válástól számított 5 évig hatályos.**

13.00 Jelen határozat véglegessé válásával a KTF-17405/2015 ügyszámon kiadott nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti.

14.00 A 710 000 Ft, azaz hétszázötven ezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díj, amelyet az Engedélyes köteles viselni, megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

15.00 **Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.**

16.00 Jelen döntés ellen **fellebbezésnek helye nincs**, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát **a közléstől számított harminc napon belül** a Veszprémi Törvényszékhez (a továbbiakban: **Bíróság**) címzett, de a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz benyújtandó **keresettel lehet kérni.**

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvényben nevesített gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu> honlapon lévő űrlap kitöltésével köteles benyújtani. A jogi

képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogantató szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogantatószítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig fogantatószított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is - a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a jelen döntés elleni közigazgatási per keretében támadható meg.

INDOKOLÁS

A Veszprémi Megyei Kormányhivatalnál az Engedélyes által benyújtott kérelem és a mellékelt dokumentáció alapján VE-09/KTF/06406/2020. ügyiratszámom 2020. augusztus 07. napján közigazgatási hatósági eljárás indult nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységre vonatkozó hulladékgyűjtési engedély kiadására tárgyában.

Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás 8 napon belül, szakhatósági megkeresés és hiánypótlási felhívás nélkül nem folytatható le, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 43. § (2) bekezdése alapján VE-09/KTF/06406-2/2020. ügyiratszámom tájékoztattam az Engedélyest a teljes eljárásra való áttérésről.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: **Kvt.**) 98. § (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártoknak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (a továbbiakban: **szervezet**) a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg. Az érintett szervezetek alapszabályukkal és a bírósági bejegyzésről szóló véglegessé vált határozattal igazolhatják ügyféli jogosultságukat. Az **Ákr.** 5. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet, erre való tekintettel az érintett szervezeteket VE-

09/KTF/06406-3/2020. ügyiratszámom közleményt tettem közzé a Veszprém Megyei Kormányhivatalban és annak honlapján. A közigazgatási hatósági eljárás során a kérelmezett tevékenységgel kapcsolatosan ügyféli nyilatkozattételi jogával egyetlen szervezet sem kívánt élni.

A benyújtott dokumentáció vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felelt mert nem tartalmazza teljes körűen a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: **Ht.**), a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: **hull.eng.R.**) foglaltakat, így az Ákr. 44. §-a alapján hiánypótlás benyújtása szükséges.

A kezdeményezett eljárás díjköteles.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: **FM rendelet**) 9. § e) pontjára figyelemmel, az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 73/A. § (1) bekezdése alapján, az FM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az FM rendelet 1-4. mellékletében meghatározott kérelemre induló környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásokért.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás vonatkozásában az FM rendelet 1. melléklet 4.6., 5. és 7. pontjai szerint 710 000 Ft. Tekintettel arra, hogy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a kérelem benyújtásával nem igazolta, ezért díjfizetésre hívtam fel az Engedélyest.

Engedélyes a VE-09/KTF/06406-7/2020. ügyiratszámú hiánypótló és díjfizetésre felhívó végzésben foglaltaknak 2020. augusztus 24. napján érkezett levelében eleget tett.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakba: **Korm. rendelet**) 8. melléklet I. táblázata 4. pontja szerint kirendelt közegészségügyi szakkérdés vizsgálata során megállapítottam, hogy a kérelemhez mellékelte dokumentációban foglaltak **a rendelkező rész 7.19 pontjában tett kikötések betartása mellett közegészségügyi érdeket nem sértenek.** A szakkérdést az *egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről* szóló 1991. évi XI. törvény, az *egészségügyről* szóló 1997. évi CLIV. törvény, a *Ht.*, a *kémiai biztonságról* szóló 2000. évi XXV. törvény, a *vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről* szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet, a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet, a *felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet, a Korm. rendelet, a *fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről* szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet, a *fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről* szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, a *földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet, valamint a *hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről* szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet vonatkozó előírásai alapján vizsgáltam.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdése szerint, törvény vagy kormányrendelet az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben más hatóság (a továbbiakban: **szakhatóság**) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.

Tárgyi eljárásban az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 60. és 61. pontjaiban meghatározott hatóságot szakhatóságként be kell vonni, melyre tekintettel a VE-09/KTF/06406-5/2020. ügyiratszámú végzéssel szakhatóságként megkerestem a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/5618-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalásban a tervezett tevékenység megvalósításához a **9.00 pontban** szereplő kikötésekkel járult hozzá.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

„A Veszprém Megyei Kormányhivatal hivatkozott ügyiratszámú végzésében a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását kérte az EVERPLAST Hulladék Újrahasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Ügyfél) kérelmére indult nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély irányuló eljárásban.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági hatásköre az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rend. 1. számú melléklet 19. táblázat 62-63. pontjai alapján nem veszélyes hulladék előkezelés és hasznosítás engedélyezésére irányuló eljárásban állapítható meg.

A megkereséséhez mellékelte, 2020. július 30. napján, Grünvaldné Sipos Anett, környezetvédelmi szakértő által 71/2020. munkaszámon elkészített, " KÉRELEM HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ENGEDÉLY NEM VESZÉLYES HULLADÉK GYŰJTÉS, ELŐKEZELÉS, HASZNOSÍTÁS EVERPLAST ZRT." című engedélyezési dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Az Ügyfél a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenységet a VE-09/KTF/03599-6/2019. ügyiratszámú módosított, KTF-17405/2015. ügy- és 68071/2015. iktatószámú kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján jelenleg is végzi, és a tevékenységét az engedély érvényességéig idejének lejártát követően a továbbiakban is folytatni kívánja.

A végezni kívánt tevékenység során gyártócsarnokban a műanyag hulladék válogatásával, mosásával, regranulálásával állítják elő a műanyag granulátumot, melyből használati tárgyakat, alkatrészeket készítenek. A hulladékot a telephelyen villás/bálafogós emelőgéppel és hidraulikus palettával mozgatják.

A telephelyre beérkező hulladék homogénebb része közvetlenül a mosórendszer előtt kerül kézi előválogatásra, fémdetektoros válogató soron. A heterogénebb része hulladékválogató rendszeren keresztül kerül osztályozásra, amelyről a technológiában hasznosítható anyagokat külön választják és regranulálják, majd értékesítik a további frakciókat is anyag fajtánként homogénezen kezelik.

A végezni kívánt tevékenység:

Elődarálás előaprítás:

Darabos nagytestű, nagy terjedelmű műanyagok előaprítása szükséges granulálás előtt.

Utánválogatás vizes darálás előtt:

6 db kis szállítószalag segítségével a hulladékot fémmentesen, előválogatás után a nagy szállítószalagra juttatják. A kis szalag előtt történik a fólia idegen – a technológia során nem hasznosítható – anyagoktól való mentesítése.

3 db nagy szállító szalag:

A már előválogatott fóliahulladékot továbbítja a vizes daráló felé.

Vizes darálás, mosás 3 fázisban

3 db vizes daráló 7 forgó és 2 állókéssel van ellátva, a nagy szállítószalag által továbbított fóliahulladékot 10-20 mm nagyságú darabokra aprítja össze, és előmosást végez. A magas víznyomásnak köszönhetően a szennyeződés egy részét eltávolítja.

3 db Ülepítő, mosó

3 db buktató henger és 1 db anyagtovábbító gereblye található benne, a már előmosott fóliát fajsúly alapján, típus szerint különválasztja és továbbítja.

6 db frikciós mosó

További tisztítást végez, valamint a mosó és az ülepítő felől a hulladékot továbbítja a prés felé. A beépített csigatengelynek köszönhetően továbbítás közben eltávolítja a további szennyeződések.

3 db Prés

A már megtisztított, aprított fóliadarálékot magas nyomáson csigával összepréseli, és a perforált lemezen keresztül távozik a víz. Továbbítja az anyagot a szárítónak.

Szárítórendszer (Csőkígyó).

Az anyagot szállítja és közben az szárad.

Regrulálás automata gépsoron: (jelenleg 2 db)

A granulálás folyamán nagy tisztaságú, homogén granulátumot állítanak elő. Az esetleges gyártásközi selejtek visszakerülnek a technológia elejére. A granulátumot Big-Bag zsákokba csomagolják, melyek értékesítésig raktározásra kerülnek.

Előkezelés abban az esetben történik, amikor a telephelyre került hulladékokat csak válogatják esetleg darabolják majd bálázzák és a telephelyen rendelkezésre álló hasznosítási a technológia nem tudja hasznosítani, vagy nem gazdaságos. Ebben az esetben az előkezelt hulladék, kezelésére érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek kerül átadásra.

A telephely 90 %-a betonozott.

A hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó hulladéktárolás részben fedett, részben nyílt, betonozott területen történik.

A hulladékkezelés során végzett mosás technológiai vízigényét saját kútról biztosítják. A mosó rendelkezik víz visszaforgató rendszerrel. A telephelyen a technológiában használt víz ülepítőre kerül, melyből a tiszta részt visszaforgatják. A kiülepedett összetevőket tartályban

gyűjtik, majd kezelésére/szállítására érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezőknek adják át.

A tetőre hulló szennyeződés mentes csapadékvíz a telken belül elszikkad.

A telephely szociális vízellátása, valamint a kommunális szennyvíz elvezetése közműhálózatról biztosított.

A telephelyhez legközelebbi felszíni víztest a DNy-i irányban 635 m távolságban lévő Névtelen-2434 jellegű tekintve nem kategorizált vízfolyás.

A tevékenység nincs hatással az árvíz és jég levonulására.

A telephely területe vízbázis védőidomot/védőterületet nem érint.

Az érintett telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FaviR.) 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny (2a) területen található.

Az 1.1-1.3 pontokban foglalt előírások jogalapja a FaviR. 8-11.§, 13. és 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4-8. §-ai, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 49. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 6.-8., 18. §-a.

A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzése (monitoring rendszer üzemeltetése) a telephely megfelelő műszaki kialakítása és az előírások betartása mellett nem indokolt.

Szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55.§ (1) bekezdésére tekintettel, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.)

Kormányrendelet (a továbbiakban: K.r.)1. számú melléklet 19. táblázat 62-63. pontjai alapján adtam meg.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján.

Felhívom az eljáró hatóság figyelmét, hogy az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében a hatósági döntés indokolásának tartalmaznia kell a szakhatósági állásfoglalás indokolását.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (2) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, és a K.r. 1. számú melléklet 19. táblázat 62-63. pontjai, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg.”

Az Engedélyes nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló kérelme és a mellékletét

képező dokumentáció, valamint annak kiegészítése megfelel Ht.-ben és a hullengR.-ben foglaltaknak.

A rendelkezésre álló iratanyagok tartalmazták azokat az információkat, amelyek alapján a tevékenység környezetvédelmi szempontból megítélhető.

A tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történő végzéséhez a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A környezetvédelmi előírások betartása mellett a környezet veszélyeztetésével nem kell számolni, ezért a hulladékgazdálkodási tevékenységet környezetvédelmi szempontból engedélyeztem.

Jelen határozat **4.00 pontjában** meghatároztam a gyűjthető és előkezelhető, az **5.00 pontjában** a hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódszámát a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján, megnevezését és mennyiségét a benyújtott kérelem alapján.

A **7.02 pontban** szereplő előírást Ht. 4. §-a alapján tettem.

A **7.03, 7.05 pontokban** szereplő előírást a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján tettem.

A *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: **Kvt.**) 6. § (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A fentiek alapján a **7.04 pontban** előírást tettem.

A **7.06 pontban** tett előírást a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) és 10. § (3) bekezdéseire tekintettel tettem.

A telephelyen egyidejűleg átvehető hulladék mennyiségét meghatároztam a **6.01 pontban** a kérelem és a LétesítményR. 19. § (3) bekezdése alapján, továbbá a LétesítményR. 19. § (3) bekezdése és a Ht. 15. § (5), 58. § (3) bekezdései alapján előírást tettem a **7.07 pontban**, tekintettel arra, hogy a telephelyen lévő kezelő terek kapacitása behatárolja az egyidejűleg biztonságosan átvehető hulladék mennyiségét. Az előírás betartásával elkerülhető a környezetveszélyeztetés kialakulásának lehetősége, valamint a telephelyen történő indokolatlan hulladék felhalmozódás.

A **7.08 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 18.-21. §-ai alapján tettem.

Jelen határozat **7.09 pontjában** szereplő előírást a Ht. 31. § (5) bekezdésére figyelemmel tettem.

A **7.10 pontban** szereplő előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése alapján írtam elő.

A **7.11 pontban** szereplő előírást a Ht. 9.-10 §-aiban foglaltak alapján tettem.

A **7.12 pontban** szereplő előírást a Ht. 65. §-ában foglaltak, valamint a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1)-(4) bekezdései, a 4. § (1) és (3) bekezdései, a 7. § (1) és (2) bekezdései és a 12. § (1) és (2) bekezdései alapján tettem.

A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a **7.13 pontban** rendelkeztem.

A határozat rendelkező részének **7.14 pontjában** szereplő előírást a Kvt. 82. § (1) bekezdésben és a hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján tettem.

Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt gondoskodnia kell hatályos hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, melyről a **7.15 pontban** rendelkeztem.

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak alapján a **7.16 pontban** rendelkeztem.

A **7.17 pontban** szereplő előírást a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján tettem. A Ht. 82/A. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a felügyeleti díj mértéke hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységek esetén 40.000 Ft.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a **10.00 pontban** tettem előírásokat a hull.eng.R. 14. § (2) bekezdésére és a 15. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem a határozat **11.00 pontjában** foglaltaknak megfelelően.

Az engedély időbeli hatályát a **12.00 pontban** foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A határozatot a Ht. 62. § (1) bekezdés alapján hoztam meg.

Az eljárási költségek viseléséről az Ákr. 125. § (1) bekezdése, a 129. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése alapján döntöttem.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2020. szeptember 30.

Az ügyintézés a jelen határozat közzétevése iránti intézkedéssel lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kp.**) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást. A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése, és a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal hatáskörét a Korm. rendelet 9. §-a és a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás és a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormány megbízottjának a kiadmányozás rendjéről szóló 4/2020. (III. 2.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
kormány megbízott
nevében és megbízásából:

Kelényi Roland
osztályvezető

Kapják:

1. Everplast Zrt. (HK, 12424533)
2. Irattár