



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: VE/30/06232-13/2025. **Tárgy:** Hulladékgazdálkodási engedély
Ügyintéző: Gyarmat Viktória **Hiv. szám:** -
Szerv. egység: Hulladékgazdálkodási Osztály **Melléklet:** -
Telefon: 88/550-900

HATÁROZAT

1.00 A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) hulladékgazdálkodási hatáskörében eljárva az **EVERPLAST Hulladék Újrahasznosító Zrt.** (a továbbiakban: Engedélyes) részére

engedélyezem,

hogy a **4.01 pontban** meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és a **4.02 pontban** meghatározott nem veszélyes hulladékok hasznosítását végezze.

2.00 Engedélyes: EVERPLAST Hulladék Újrahasznosító Zrt.

Székhelye: 1074 Budapest, Hársfa utca 8. fszt. 3.

Statisztikai azonosító jele: 12424533-3832-114-01

Ügyfél azonosító (KÜJ): 102670750

Telephelye: 8330 Sümeg, 03/23 és 03/25 hrsz.

Telephelyének EOV koordinátái: X = 183417 m, Y = 514502 m

Telephely azonosító (KTJ): 102159463

3.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:

- nem veszélyes hulladék gyűjtés,
- nem veszélyes hulladék előkezelés,
- nem veszélyes hulladék hasznosítás.

4.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok jellemzői:

4.01 A telephelyen gyűjthető, valamint E02-03 és E02-06 művelettel előkezelhető nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELESBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	<i>mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</i>	
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	12000
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
07 02	<i>műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kizsereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>	
07 02 13	hulladék műanyag	12000
07 02 15	adalékanyag hulladék, amely különbözik a 07 02 14-től	12000
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
12 01	<i>Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</i>	
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	12000
12 01 13	hegesztési hulladék	12000
12 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	12000
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	12000
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	12000
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	12000
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	12000
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	<i>a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 19	műanyagok	12000
16 01 22	közelebbről meg nem határozott alkatrészek	12000
16 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	12000

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 02	<i>fa, üveg és műanyag</i>	
17 02 03	műanyag	12000
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 12	<i>közelebből meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>	
19 12 01	papír és karton	12000
19 12 04	műanyag és gumi	12000
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	12000
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
20 01 01	papír és karton	12000
20 01 39	műanyagok	12000
Összesen gyűjthető és előkezelhető:		12000 tonna/év

4.02 A telephelyen R3a hasznosítási kódon hasznosítható nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELESBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	<i>mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</i>	
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	12000
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
07 02	<i>műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kissereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>	
07 02 13	hulladék műanyag	12000
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
12 01	<i>fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</i>	

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	12000
12 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	12000
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELTATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	12000
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	<i>a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 19	műanyagok	12000
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 02	<i>fa, üveg és műanyag</i>	
17 02 03	műanyag	12000
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 12	<i>közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>	
19 12 04	műanyag és gumi	12000
19 12 12	fém vas	12000
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
20 01 39	műanyagok	12000
Összesen hasznosítható:		12000 tonna/év

5.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

5.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel a 8330 Sümeg, 03/23 és 03/25 hrsz. alatti ingatlanok (a továbbiakban: telephely) érintettek.

5.02 A hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:

Gyűjtési tevékenység:

A hulladék a telephelyre szerződött partner cégektől és lakossági beszállítóktól érkezik. A hulladék a telephelyen először hídmérleggel mérlegelésre kerül, ahol a beszállított hulladékot számítógépes adatrögzítéssel, dátum és azonosító kód szerint nyilvántartásba veszik. Mérlegelés után a hulladékot anyagminőség szerint kézi válogatással szelektálják és a kijelölt tároló helyekre kerülnek. A hulladékok, a fólia típus bálázottan, az egyéb műanyagok ömlesztve kerülnek tárolásra a telephelyen lévő csarnoképületben, illetve betonozott udvaron. Tárolást követően a hulladék az előkezelési vagy hasznosítási műveletekre kerül.

Előkezelési tevékenység:

Előkezelési kódok:

- E02-03 – aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)
- E02-06 – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

A hulladékok homogénebb része a mosórendszer előtt kézi előválogatásra kerül fémdetektoros válogatósoron, a heterogénebb része hulladékválogató rendszeren keresztül kerül osztályozásra, amelyről a technológiában hasznosítható anyagokat külön választják és regranulálják. A további frakciókat is anyag fajtánként kezelik. A kevesebb mechanikai szennyeződést tartalmazó műanyagok külön helyiségben található válogató csarnokban kerülnek osztályozásra egy fémdetektorral ellátott szeparátoron keresztül.

Hasznosítási tevékenység:

Hasznosítási kód:

R3a – Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése

A regranulátum előállításához az alábbi folyamatokon halad át a hulladék:

- Elődarálás, előaprítás: darabos nagy testű, nagy terjedelmű műanyagok esetén szükséges. Ezek feldolgozását nagy kapacitású shreddereken végzik, majd tovább aprítják és big-bag zsákokban tárolják.
- Utánválogatás vizes darálás előtt: kis szállítószalagon halad keresztül a hulladék, ahol fémmentesítés, idegen anyagoktól való mentesítés történik. Az előválogatott fóliahulladék innen halad tovább a nagy szállítószalagra a vizes daráló felé.
- Vizes darálás, mosás 3 fázisban: a vizes daráló forgó és állókéssel van ellátva, amely 10-20 mm nagyságú darabokra aprítja a fóliahulladékot és előmosást végez. A magas víznyomás a szennyeződés egy részét eltávolítja.
- Ülepítő, mosó: buktató hengerek és anyagtovábbító gereblye található benne, melynek célja a más előmosott fóliát fajsúly alapján, típus szerint különválasztani és továbbítani.
- Frikciós mosó: végzi a továbbtisztítást, valamint a mosó és ülepítő felől a hulladékot a prés felé továbbítja. A beépített csigatengely pedig további tisztítást végez.
- Prés: a megtisztított, aprított fólia darálékot magas nyomáson csigával összepréseli, miközben a víz a perforált lemezen távozik.
- Szárítórendszer: szállítás közben szárítást is végez.
- Kiegyenlítő silók: tároló/adagoló silók kihordó csigával biztosítják a regranuláló gépek kiegyensúlyozott hulladék ellátását, azáltal hogy átmenetet képez a mosósorok hektikus anyagárama és az egyenletes anyagáramot megkívánó regranuláló gépek között.
- Regranulálás automata gépsoron: dupla kigázosító és 4x2 szűrővel ellátott rendszer, ami biztosítja a granulátum tisztaságát.

- Homogenizáló tartályok: a technológia végső eleme. Homogenizáló silókban, külön a színes, külön a natúr granulátumot összekeverik, homogenizálják annak érdekében, hogy a regranulátumból terméket gyártó partnerek minél egységesebb tulajdonságú anyagot hozzanak létre.

Késztermék, csomagolás

A granulátumot big-bag zsákokba csomagolják, melyek értékesítésig raktározásra kerülnek. Minden big-bag zsák egyedi jelzőszámmal, termékkísérő dokumentummal ellátott, mely zsákokból több helyről vett minta biztosítja a reprezentatív laborvizsgálatot. Az exportra gyártott regranulátumokat raklapsapkával látják el és sztreccsfóliázó géppel csomagolják.

A granulálás során keletkezett gyártásközi selejtek visszakerülnek a technológia elejére a legjobb minőség elérése érdekében.

Előkezelés abban az esetben történik, ha a telephelyre került hulladékot csak válogatják, esetleg darabolják, majd bálázzák és továbbítják hulladékgazdálkodó cégekhez. Erre azért kerül sor, mert az így kezelt hulladékot a telephelyen nem tudják hasznosítani, vagy nem gazdaságos.

A kezelési művelet kritikus ellenőrzési pontjai:

A készáru (granulátum) minőségi megfelelése.

5.03 Telephely kapacitás, telephely részei:

A telephely őrzése biztosított, portával és szociális helyiségekkel rendelkezik.

Hulladéktároló hely:

A 03/23 hrsz.-ú ingatlanon megközelítőleg 3800 m² nagyságú terület áll rendelkezésre a hulladék tárolására, mely terület betonburkolattal rendelkezik.

A 03/25 hrsz.-ú ingatlan szilárd, murvázott burkolattal rendelkező, megközelítőleg 440 m² nagyságú tárolóterület.

A hulladéktároló helyen az egyidejűleg tárolható hulladék maximális mennyisége: 4452 tonna.

Munkahelyi gyűjtőhely:

A tevékenység során másodlagos hulladékok (pl. papír és karton, fém csomagolási, műanyag és gumi, kevert anyagok, vas és acél hulladékok) keletkezése várható, mely hulladékokat amennyiben lehetséges bálázzák vagy ömlesztve kerülnek gyűjtésre munkahelyi gyűjtőhelyen.

A munkahelyi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékok is gyűjtésre kerülnek, mely hulladékok karbantartási tevékenységből származnak. A veszélyes hulladékok típusonként és fajtánként kerülnek hordóban vagy konténerben gyűjtésre. A veszélyes hulladékok gyűjtő edényzete kármentő tálcán van elhelyezve.

5.03 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat foglalkoztat. Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi feladatok ellátására.

5.04 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló tárgyi feltételek:

- hídmérleg
- emelőgép
- shredder
- szállítószalag
- vizes daráló
- ülepítő, mosó
- prés

- szárítórendszer
- kiegyenlítő siló
- regranuláló automata gépsor
- homogenizáló tartály
- bálázó gép

5.05 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása céljából környezetszennyezési felelősségbiztosítással; a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel, valamint 4 000 000 forint összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

5.06 A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:

A tevékenység során helyhez kötött bejelentés köteles légszennyező pont- és diffúz forrást nem létesítenek. Az érintett terület és hatásterülete nem része az országos jelentőségű védett természeti területeknek, Natura 2000 területeknek, természeti területeknek és az ökológiai hálózat elemeinek. Talajszennyezéssel normál körülmények között nem kell számolni.

6.00 Előírások:

- 6.01** Gyűjtésre és előkezelésre kizárólag a **4.01 pontban** szereplő, valamint hasznosításra kizárólag a **4.02 pontban** szereplő nem veszélyes hulladékok kerülhetnek.
- 6.02** A telephelyen az egyidőben maximálisan tárolható hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a határozat **5.03 pontjában** rögzített kapacitás adatot. Ezen mennyiségi küszöbérték elérése esetén a további hulladékátvételt fel kell függeszteni. Az átvétel ismételt megkezdése csak a felszabaduló szabad kapacitás esetén, illetve annak mértékéig engedélyezett. **Tárolás legfeljebb előkezeléssel együtt 1 évig végezhető.** A fenti időtartamok leteltét követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
- 6.03** A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- 6.04** A hulladéktároló hely műszaki állapotának – térburkolatok épségének – valamint a hulladék zavartalan, biztonságos tárolásának ellenőrzését napi szinten el kell végezni. Az ellenőrzések során feltárt hibákat üzemnaplóban rögzíteni kell és a feltárt hibák javításáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- 6.05** Az Engedélyes köteles hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezetni, melynek minimálisan a következőket kell tartalmaznia: a hulladéktároló helyen tárolt hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta, és -jelleg szerint); a tárolásra átvett hulladék elhelyezésének és elszállításának időpontja; a hulladéktároló hely üzemeltetőjének neve, címe, székhelye; annak adatai, akinek részére a hulladéktároló hely üzemeltetője a tárolt hulladékot átadja (ha a hulladékot nem a hulladéktároló hely üzemeltetője hasznosítja, ártalmatlanítja); az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.
- 6.06** A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
- 6.07** A hasznosításra átvett hulladékból az esetlegesen előforduló idegenanyag-tartalmat a hasznosítási technológia előtt ki kell válogatni, elkülönítetten kell gyűjteni, továbbá kezelésére engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére át kell adni.

- 6.08** A hasznosításra szánt hulladékok esetében olyan hulladék átvételi rendszert alkalmazni, mely biztosítja, hogy kizárólag az 5.02 pont szerinti technológiával kezelhető hulladékok beszállítása történhessen. Amennyiben a telephely beléptető pontjánál vagy a leürítést követően megállapításra kerül, hogy a hulladék az 5.02 pont szerinti technológiával nem kezelhető, úgy a hulladék a telephelyen nem vehető át, illetve előkezelésre nem kerülhet és a hulladék visszaszállításáról, kezeléséről gondoskodni kell.
- 6.09** A hasznosítandó, valamint a minősített, értékesítésre váró terméket egymástól jól elkülönítve kell tárolni.
- 6.10** A hulladékhasznosítási tevékenység akkor tekinthető megvalósultnak, ha a hulladékstátusz megszűnésének vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételei teljesülnek.
- 6.11** A termékfelelősség, valamint a gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során előállított termék minősítése nem teszi lehetővé a hasznosítási cél szerinti felhasználást, illetve felhasználása nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
- 6.12** A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 9. § (1) bekezdésében foglalt, a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek, valamint a 10. § (1) – (4) bekezdésben foglalt előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.
- 6.13** Amennyiben a hasznosítási tevékenység bármely okból megghiúsulna, úgy a hulladékok további kezeléséről az Engedélyes köteles gondoskodni.
- 6.14** A tevékenység végzése során csak megfelelő állapotú munkagépek alkalmazhatóak, a munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, hogy azokból üzem- és/vagy kenőanyag elcsepegés/elfolyás ne történhessen.
- 6.15** A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat azonosító kód szerint be kell sorolni a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 2. melléklete szerint.
- 6.16** Az Engedélyes tevékenysége során képződő másodlagos hulladékokat, valamint a tevékenység végzéséhez használt munkagépek karbantartásából származó hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten, környezet szennyezését kizáró módon kell gyűjteni. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb hat hónapig gyűjthető.
- 6.17** Az Engedélyes köteles a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott hulladék mennyiségéről és fajtánkénti összetételéről naprakész nyilvántartást vezetni és adatot szolgáltatni.

Határidő:

- **negyedéves adatszolgáltatásra vonatkozóan: negyedévente, tárgynegyedévet követő 30 nap.**
- **éves adatszolgáltatásra vonatkozóan: évente, minden év március 1.**

A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot az Engedélyesnek legalább 5 évig meg kell őrizni.

- 6.18** A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

- 6.19** Amennyiben az Engedélyes a hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.
- 6.20** Az illetéktelenek telephelyre történő bejutását meg kell akadályozni.
- 6.21** **Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, azt az Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Kormányhivatalnak bejelenteni.**
- 6.22** **Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz. Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak véglegessé vált engedély birtokában végezhető.**
- 6.23** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Kormányhivatalnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.
- 6.24** Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.
- 6.25** A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközöket, pénzügyi biztosítékot és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani. **A pénzügyi biztosíték, valamint a környezetvédelmi felelősségbiztosítás meglétét évente május 31-ig a Kormányhivatalnak igazolni kell.**
Határidő: először 2026. május 31., majd évente minden év május 31.
- 6.26** **Az Engedélyes köteles tárgyév február 28-ig a Kormányhivatal részére felügyeleti díjat fizetni.**
- 6.27** **Zaj- és rezgésvédelmi előírások:**
- 6.27.1.** A telephely üzemeltetéséből nem származhat a védendő területeken határértéket meghaladó környezeti zajterhelés.
- 6.27.2.** A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával kell biztosítani a zaj- és rezgésterhelési határértékek teljesülését a védendő területeken.
- 6.27.3.** Amennyiben a zajforrások üzemeltetésében, vagy a telephely környezetében olyan változás áll be, amely miatt a telephely hatásterülete megváltozik és a módosított hatásterület védendő létesítményeket érint, akkor a változást követő 30 napon belül zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani a Kormányhivatalhoz.
- 6.28** **Levegőtisztaság-védelmi előírások:**
- 6.28.1.** A diffúz forrás kialakulásának elkerülése érdekében az Engedélyes köteles a telephely rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni. A tevékenységből származó porképződés csökkentésére, valamint a telephelyi közlekedési úton, rakodási területeken az időjárástól függően a kiporzás és porfelverődés megelőzése érdekében locsolással gondoskodni kell.
- 6.29** **Közegészségügyi előírások:**
- 6.29.1.** A köz- és magánterületeket a közegészségügyi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani.

- 6.29.2. A talajt, vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.
- 6.29.3. A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról gondoskodni kell.
- 6.29.4. A dolgozók részére a munka jellegének megfelelő védőoltásokat a munkáltatóknak kell biztosítani.
- 6.29.5. A telephely létesítményeiben ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani *az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről* szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendeletnek megfelelően.
- 6.29.6. A munkavégzés során keletkező hulladékok kezelésekor meg kell akadályozni a hulladékok szóródását, havária esetén gondoskodni kell a hulladék jellege szerinti mentesítésről.
- 6.29.7. A szennyvíz tárolására, korszerű és szakszerű közműpótló berendezést (szivárgásmentes kialakítással, rendszeres ürítéssel, ellenőrzött elszállítással) kell alkalmazni.

7.00 **Bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelmények:**

- 7.01 Az engedélyezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása a hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését, szennyeződését, a hulladékok szóródását kizáró módon történhet.
- 7.02 A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes vízügyi hatóságnak késedelem nélkül be kell jelenteni, a Kormányhivatal tájékoztatása mellett.
- 7.03 A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.
- 7.04 A gyűjtés, előkezelés és hasznosítás során megfelelő intézkedés megtételével és az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell a talaj- és a levegőterhelés megelőzését.

8.00 **A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30407/5440/2025.ált. számú szakkérdés vizsgálatának rendelkező része:**

„Az **Everplast Hulladék Újrahasznosító Zrt.** (székhely: 1074 Budapest, Hársfa u. 8. fszt. 3.; KSH: 12424533-3822-114-01; KÜJ: 102 670 750; telephely: 8330 Sümeg 03/23 és 03/25 hrsz. KTJ: 102 159 463) részére **a telephelyen végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység tárgyában indult közigazgatási hatósági eljárásban a vízügyi és vízvédelmi**

SZAKKÉRDÉS VIZSGÁLATOT

elvégezve megállapítottam, hogy **a tárgyi hulladékgazdálkodási engedély kiadása vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi előírások betartásával engedélyezhető.**

- 1.1 A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.
- 1.2 A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok elhelyezése, tárolása kizárólag műszaki védelemmel ellátott tároló helyen történhet, ami kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését. A burkolt felületre, talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.

1.3 A tevékenység végzése során csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj- és üzemanyagcsepegtéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. Az esetleges szennyezések megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani. A gépi berendezések rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával a szennyezés kibocsátás lehetőségét minimális mértékűre kell szorítani.

1.4 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályra, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az illetékes azonnal köteles megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.”

9.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszűntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a Kormányhivatal felé köteles bejelenteni.

A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a Kormányhivatalhoz benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja. A Kormányhivatal az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

10.00 A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

11.00 A határozat a véglegessé válásától számított 5 évig hatályos.

12.00 A 819.000 Ft, azaz nyolcszázötvenkilencezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes köteles viselni. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

13.00 A Kormányhivatal honlapján a véglegessé vált határozat közzétételéről gondoskodom.

14.00 A VE-09/KTF/06406-10/2020. ügyiratszámom kiadott hulladékgazdálkodási engedély határozatot visszavonom.

15.00 Jogorvoslat

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (a továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Kormányhivatalhoz benyújtandó keresettel lehet kérni.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjeszheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogantató szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogantatósítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig fogantatóított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál 2025. június 24. napján VE/30/06232/2025. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult az Engedélyes által benyújtott kérelem és mellékletét képező dokumentáció (a továbbiakban: dokumentáció) alapján, hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában.

Az Engedélyes kérelme szerint nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységet kíván végezni.

A hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló kérelmet jelen eljárásban *a hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.), *a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről* szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.eng.R.) és *az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: LétesítményR.) előírásait figyelembe véve vizsgáltam.

Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás hiánypótlási felhívás esetén csak teljes eljárásban folytatható le, ezért a teljes eljárásra való áttérésről *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján 2025. június 25. napján VE/30/06232-2/2025. ügyiratszámú levélben tájékoztattam az Engedélyest.

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján a Kormányhivatal honlapján a eljárást kezdeményező kérelem adatait 2025. június 25. napján VE/30/06232-3/2025. ügyiratszámom közzétettem.

A kezdeményezett eljárás díjköteles.

A hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 2. § (8) bekezdésének d) pontjára figyelemmel, *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 73/A. § (1) és (3)-(4) bekezdése alapján, az EM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az EM rendelet 1-4. mellékletében meghatározott kérelemre induló hulladékgazdálkodási hatósági eljárásokért.

Jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke az EM rendelet 1. melléklet B oszlopának 9., 11. és 13. pontja alapján 819.000 Ft, azaz nyolcszáztizenkilencezer forint, melynek megfizetését az Engedélyes az eljárás során igazolta.

2025. július 16. napján a VE/30/06232-9/2025. ügyiratszámú végzésben hiánypótlásra hívtam fel az Engedélyest, mivel a kérelem nem tartalmazta a hasznosítási tevékenységhez kapcsolódó hasznosítási kódokat/alkódokat, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelő, aktualizált teljes zajvédelmi munkarészt.

Az Engedélyes 2025. július 28. napján érkezett, VE/30/06232-12/2025. ügyiratszámon iktatott beadványában teljesítette a hiánypótlást.

Az Engedélyes rendelkezik a Kormányhivatal által VE/30/06234-7/2025. ügyiratszámon jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzattal.

Az Engedélyest a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője sum/5614-2/2025. ügyiratszámon és 88/2010. számon nyilvántartásba vette.

A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. § (1)-(2) bekezdésében és *a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében és 2. számú mellékletében foglaltak, valamint *a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: K.rendelet) 7/A. §-a alapján VE/30/06232-5/2025. ügyiratszámon megkerestem a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt a K.rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 5. és 6. pontjai szerinti szakkérdések vizsgálatára céljából.

A **Fejér Vármegyei Kormányhivatal 30407/5440/2025.ált. számú** szakkérdés vizsgálatának rendelkező részét a **8.00 pontban** szerepeltettem.

A szakkérdés vizsgálatára tett megállapításait a Fejér Vármegyei Kormányhivatal az alábbiak szerint indokolta:

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Hulladékgazdálkodási osztályáról a VE/30/06232/2025 számon indult közigazgatási hatósági eljárás kapcsán megkeresés érkezett a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály részére a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 3. melléklet 5. és 6. pontjára vonatkozó szakkérdések vizsgálatát kérve az Everplast Zrt. (székhely: 1074 Budapest, Hársfa u. 8. fszt. 3.; KSH: 12424533-3832-114-01; KÜJ: 102 670 750; telephely: 8330 Sümeg 03/23 és 03/25 hrsz. KTJ: 102 159 463) telephelyén végezni kívánt nem veszélyes hulladékok gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenység engedélyezése ügyében.

A rendelkezésünkre álló adatok alapján az alábbiak nyertek megállapítást:

Sümeg 03/23 és 03/25 hrsz. alatti telephelyre indított kérelem a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet értelmében érkezett.

Tekintve, hogy a VE-09/KTF/06406-10/2020 iktatószámú hulladékgazdálkodási engedély érvényességi ideje 2025. szeptemberében lejár, Engedélyes a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedély újbóli kiadását kérte.

A telephely iparterületen helyezkedik el. A tárolótér nagysága 4 240 m², melyből 440 m² szilárd, murvázott burkolattal ellátott, a fennmaradó 3 800 m² betonburkolatú.

A legközelebbi felszíni víztest a DK-i irányban, 600 m távolságban lévő Névtelen-2434 jelölésű, jellegét tekintve nem kategorizált vízfolyás, melynek befogadója a Marcal folyó.

Telephely súlyponti EOV koordinátái: EOV_x: 183417 ; EOV_y: 514502.

A telephelyen ipari és lakossági szférában keletkező hulladékok feldolgozása történik. A beszállítást hulladékszállítási engedéllyel rendelkező szervezetek végzik.

A begyűjtött hulladékokat átvételkor ellenőrzik szemrevételezéssel, majd előválogatás után helyezik el. Az ideiglenes tárolás big-bag zsákokban / gitterboxban megoldott. Az előkezelés során a nem

hasznosítható hulladékok válogatáson, esetleg aprításon mennek keresztül, majd bálázást követően engedéllyel rendelkező hulladékkezelő szervezethez kerülnek.

Előkezelési tevékenységet kizárólag a gyártócsarnokon belül végeznek, ahol a műanyag hulladék válogatásával, mosásával, regranulálásával állítják elő a műanyag regranulátumot, melyből használati tárgyak, alkatrészek készülhetnek.

A feldolgozásra váró műanyag hulladékok jellemzően nem tartalmaznak olyan szennyeződést, mely a talajra, talajvízre káros hatást gyakorolna. Hasznosításuk során olyan granulátumot állítanak elő, mely ugyanazokal a paraméterekkel bír, mint az eredeti áru.

A telephely vízellátása, valamint a kommunális szennyvíz elvezetése közműhálózatról biztosított. A szociális vízigényen kívül, az épületen belüli mosás során kerül sor vízfelhasználásra, mely szintén hálózatról valósul meg. A technológiában használt víz ülepitőre jut, melyből a tiszta rész visszaforgatásra kerül, tehát csak a terméken maradt felületi veszteséget és párolgást kell pótolni. Kizárólag karbantartás után van szükség a teljes vízmennyiség visszatöltésére. A kiülededett műanyag összetevők engedéllyel rendelkező hulladékkezelőhöz kerülnek átadásra.

A szennyezetlen csapadékvíz a telken belül szikkad el.

A hulladékot a telephelyen villás / bálafogós emelőgéppel mozgatják. A gépek karbantartása során keletkező veszélyes hulladékok a munkahelyi gyűjtőhelyen kerülnek elhelyezésre.

A gépjárművek meghibásodásából, illetve balesetből üzemanyag csak burkolt felületekre juthat, tehát a talaj és talajvíz szennyeződése ilyen esetekben sem valószínű.

Bár a gyűjtőkapacitás évi 12.000 tonnára nőtt, az előkezelés folyamata nem változik a korábbiakhoz képest, így a tevékenység továbbra sem veszélyezteti a felszíni és felszín alatti vizeket.

A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzés (monitoring rendszer üzemeltetése) a megfelelő műszaki védelem és az előírások betartása mellett – a hulladékok jellegét is figyelembe véve – nem indokolt.

A telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint érzékeny (2a) területen helyezkedik el.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Sümeg „Kiemelten érzékeny” vízminőség védelmi területen fekszik.

Sümeg a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletének felsorolásában nem szerepel, tehát ebből a szempontból egyáltalán nem veszélyeztetett település.

Az érintett terület üzemelő, ill. távlati ivóvízbázis hatósági határozatban kijelölt hidrogeológiai védőidomába nem metsz bele, védőterületet nem érint. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, a felszíni, felszín alatti vizek szennyeződése az előírások betartása mellett nem valószínűsíthető.

Üzemszerű működés esetén sem a vizek mennyiségi-, sem minőségi veszélyeztetése nem feltételezhető. **A tevékenység engedélyezésének vízvédelmi szempontból nincs akadálya.**

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 5. és 6. pontja alapján vizsgáltam.

A vízvédelmi előírások jogalapja a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet. 8-11.§, 13. és 19.§-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4-8. §-ai, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm.

rendelet 49. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6-8. és 18. §-a, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet rendelkezése.”

A K.rendelet 7. § (2) bekezdés alapján, a K.rendelet 2. számú mellékletének 2-3. pontjában meghatározott szakkérdések vizsgálata során az alábbiakat állapítottam meg:

Közegészségügyi-szempontról:

A szakkérdés vizsgálata során megállapítottam, hogy a kérelemhez mellékelte dokumentációban foglaltak eleget tesznek a hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek az *egészségügyről* szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján a **6.29.1.-6.29.7. pontokban** előírtak betartása mellett, melyet a *fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről* szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet, valamint az *ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről* szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet alapján írtam elő.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A benyújtott dokumentáció alapján a vizsgált telephely ipari gazdasági terület (Gip) övezeti besorolású területen helyezkedik el Sümeg település Ny-i szélén.

A telephely É-i és D-i irányban ipari gazdasági terület (Gip) övezeti besorolású területekkel határos. K-i irányban az út (Köu) túloldalán szintén ipari gazdasági terület (Gip) övezeti besorolású területek vannak. Ny-i irányban általános mezőgazdasági terület (Má) övezeti besorolású területek találhatók.

A dokumentáció szerint legközelebbi védendő létesítmény a telephelytől kb. 280 m-re K-i irányban kertvárosias lakóterület (Lke) övezeti besorolású területen lévő Sümeg 308 hrsz.-ú ingatlan lakóépülete.

A telephelyen munkavégzést nappali és éjjeli időszakban is végeznek. A telephely domináns zajforrásai: válogató és daráló berendezések, mosó, prés, szárító, regranuláló, homogenizáló, bálázó, kézi szerszámok, targonca, gépjármű forgalom.

A dokumentáció alapján a védendő ingatlanok tekintetében a telephely tevékenységéből adódó zajterhelés mértéke várhatóan alatta marad a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2005. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: ZajHÉ) 1. számú melléklete szerint vonatkozó zajterhelési határértékeknek.

A *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ZajR.) 3. § (1) bekezdése értelmében tilos védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni. A területre vonatkozó zajvédelmi követelményeket a rendezési terv szerinti besorolás függvényében ZajHÉ 1. sz. melléklete határozza meg. Ezen jogszabályi előírások alapján a **6.27.1. pontban** tettem előírást.

A **6.27.2. pontban** foglalt előírás jogalapja a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást.

A ZajR. 6. §-a alapján a dokumentációban meghatározásra került a telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete. A meghatározott zajvédelmi hatásterület védendő területet/épületet nem érint, ezért zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges.

A ZajR. 11. § (1) bekezdése alapján a zajforrás üzemeltetőjének zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania, ha olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a ZajR. 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység végzése során már nem állnak fenn. A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklet szerinti bejelentőlapra kell benyújtani. Erre való tekintettel a **6.27.3. pont** szerint rendelkeztem.

Az engedély kiadásának zajvédelmi szempontból – a **6.27.1.-6.27.3. pontokban** tett előírás betartása mellett – akadálya nincs.

Levegőtisztaság-védelmi szempontól:

Az Engedélyes a telephelyén hulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására alkalmas helyet kíván üzemeltetni.

A tervezéssel érintett település a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 13. légszennyezettségi zónához tartozik.

A dokumentációban foglaltak szerint a hulladék kezelés során környezeti levegőbe kijuttatott technológiai szennyezett levegő elszívást nem alkalmaznak. A kezelő épület szellőztetése nyílászárókon keresztül történik. A szociális és iroda helyiségekben történik csak fűtés, melyhez gázkazánt használnak. Ennek teljesítménye nem éri el a 140 kW-ot.

A tevékenységhez bejelentés köteles légszennyező forrás (pont- és diffúz forrás) nem kapcsolódik.

A telephely célforgalma az eddig engedélyezettetekhez képest nem számottevően változik. A gyűjtésre kerülő, adott esetben eddig is előkezelt hulladékok kerülnek be a telephelyre, így a telephely célforgalma változatlan marad.

A rendelkező rész **6.28.1. pontjában** szereplő előírást a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 26. § (2) bekezdése alapján tettem, figyelembe véve a Levr. 4. §-ában foglaltakat.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A telephely országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 közösségi jelentőségű természet-megőrzési vagy különleges madárvédelmi területet barlang felszíni védőövezetet nem érintenek, nem részei *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről* szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben meghatározott országos ökológiai hálózat övezeteinek, *a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról* szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel meghatározott tájképvédelmi terület övezetének sem.

A kivett ingatlanokon ex-lege védett természeti értékek, illetve *a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről* szóló 13/2001. (V.9.) KöM rendeletben szereplő fajok előfordulásáról nincs információnk.

Előzőek és a megküldött dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint megfelel, így az engedély külön előírás nélkül kiadható.

A kérelem, annak mellékletei és kiegészítései tartalmazták a hull.eng.R. 7.§ és 9. §-aiban előírtakat.

A tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, ezért a hulladékgazdálkodási tevékenységet a Ht. 6. § (1) bekezdésére és a Ht. 79. § (6) bekezdésére figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint engedélyeztem.

Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.

A telephelyen az éves hulladékmennyiséget típusonként és összesen a **4.00 pontban**, valamint az egyidejűleg tárolható hulladék mennyiségét meghatároztam az **5.03 pontban** a hull.eng.R. 7. § (1) bekezdésének f) pontja és 9. § (1) bekezdésének f) pontja alapján, továbbá a LétesítményR. 19. § (3) bekezdése és a Ht. 15. § (5), 58. § (3) bekezdései alapján előírást tettem a **6.02 pontban**, tekintettel arra, hogy a telephelyen lévő hulladéktároló hely kapacitása behatárolja az egyidejűleg biztonságosan

átvehető hulladék mennyiségét. Az előírás betartásával elkerülhető a környezetveszélyeztetés kialakulásának lehetősége, valamint a telephelyen történő indokolatlan hulladék felhalmozódás.

A **6.03 – 6.04 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 19. § (5), (7) és (9) bekezdései alapján tettem.

A **6.05 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 21. § (2) és (3) bekezdései alapján tettem.

A **6.06. pontban** szereplő előírás a LétesítményR. 19. § (6) bekezdése alapján tettem.

A **6.07 pont** szerinti előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése alapján tettem.

A Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontjára tekintettel, figyelembe véve a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés h) pontját a **6.08 pontban** rendelkeztem.

A **6.09 pont** szerinti előírást a Ht. 10. § (1) bekezdése alapján tettem.

A **6.10 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 20. § (6) bekezdése alapján tettem.

A **6.11-6.12 pontokban** a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 2013. évi V. törvény 6:550. §-6:559. §-ai, a ht.-ben rögzített kiterjesztett gyártói felelősség elve, a Ht. 9-10. §-aiban foglaltak és a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés h) pontja alapján fogalmaztam meg előírást.

A **6.13 pont** szerinti előírást a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés a) és h) pontjai, valamint a Ht. 31. § (1), (2) és (5) bekezdései alapján tettem.

A **6.14 pontban** foglaltak jogalapja a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 6. § (1) bekezdésének b) és c) pontjai, valamint a Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontja.

A **6.15 pontban** szereplő előírást a Ht. 63. § (1) bekezdése alapján tettem.

A **6.16 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 13. § (6) és (10) bekezdései, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján tettem.

A **6.17 pontban** szereplő előírást a Kvt. 50. §-a, Ht. 65. §-a, és a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.nyilv.R.) 3. § (1), (2) bekezdése, hull.nyilv.R. a 12. § (1) bekezdése, valamint hull.nyilv.R. 12. § (2) bekezdés a) és b) pontjai, továbbá a hull.nyilv.R. 12. § (4) bekezdés a) és b) pontjai alapján tettem.

A **6.18 pontban** szereplő előírást a Ht. 4.§-a alapján tettem.

A **6.19 pontban** szereplő előírást a Ht. 31. § (10) bekezdése alapján tettem.

A **6.20 pontban** szereplő előírást a Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontja alapján tettem.

A **6.21 pont** szerinti előírást a hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján tettem.

Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály előtt gondoskodnia kell véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, erről a **6.22 pontban** rendelkeztem.

A **6.23 pontban** szereplő előírást a Kvt. 8. § (1) és (2) bekezdése és a hull.eng.R. 7. § (1) bekezdésének h) pontja, valamint a hull.eng.R. 9. § (1) bekezdésének j) pontja alapján tettem.

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. §-a alapján a **6.24 pontban** rendelkeztem.

A **6.25 pontban** szereplő előírást a Ht. 70. §-a és 72.§-a alapján tettem.

A **6.26 pontban** szereplő előírást a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján tettem. A Ht. 82/A. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a felügyeleti díj mértéke hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységek esetén 40.000 Ft.

A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a **7.00 pontban** tettem előírásokat.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a **9.00 pontban** tettem előírásokat a hull.eng.R. 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és a 15. § (3) bekezdése alapján.

A *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem a határozat **10.00 pontjában** foglaltaknak megfelelően.

Az engedély időbeli hatályát a **11.00 pontban** foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Az eljárási költségek viseléséről az Ákr. 125. § (1) bekezdése, a 129. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése alapján döntöttem a **12.00 pontban**.

A határozat **13.00 pontjában** szereplő előírást a Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján tettem.

A rendelkező rész **14.00 pontjában** a Ht. 79. § (4) bekezdése alapján rendelkeztem a korábban kiadott hulladékgazdálkodási engedély visszavonásáról, tekintettel az Engedélyes részére jelen határozatban megadott hulladékgazdálkodási engedélyre.

A határozat **15.00 pontjában** az alábbiakra figyelemmel ad tájékoztatást:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése és a 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2025. augusztus 15. Az ügyintézés a jelen határozat közlése iránti intézkedéssel lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozatot a K.rendelet 7. § (3) bekezdése szerint megküldöm a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.

A Kormányhivatal hatáskörét a K.rendelet 1. § (1) és a 2. § (1) bekezdése, a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024.(VI.28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI.13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Kelényi Roland
osztályvezető

Kapják:

1. EVERPLAST Hulladék Újrahasznosító Zrt. (hivatali kapu, 12424533)
2. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (KÉR)
3. Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (hivatali kapu, 708215715)
4. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (hivatali kapu, 457389379)
5. Hatósági Nyilvántartás
6. Irrattár

Véglegessé válás után:

7. Honlap